

施工価格

下地	下地処理 (中塗り、下地調整剤等)	デザイン用下地	アート施工 (色仕上げ)	保護剤クリヤー	施工単価 (㎡当たり)
RC新築/化粧 (パネコート打ち放し)	別途 (クラック注入) (豆板、アパタ補修) その他	—	●	● (水系シリコン)	5,000円～
				● (水系ふっ素)	6,000円～
RC既存/改修化粧 (パネコート打ち放し)	別途 (クラック注入) (断面欠損、素地補修) その他	●	●	● (水系シリコン)	8,800円～
		●		● (水系ふっ素)	9,800円～

※基本的には、物件ごとの御見積りをお願いしております。

※料金表の単価は基本単価になります。別途、諸経費、交通費等が掛かります。

※デザイン、設計、現場状況、諸条件などで単価は異なりますので、詳細はお問い合わせくださいませ。


三和工務店には、公共工事で培われた高い技術があります。
お見積もり無料です。お気軽にお問い合わせください。

有限会社 三和工務店

☎0120-08-1758

会社概要

社 名	有限会社 三和工務店
本社所在地	〒501-0513 岐阜県揖斐郡大野町大野758-36
TEL/FAX	TEL 0585-32-2024/FAX 0585-32-4218
ホームページ	http://www.sanwa-koumuten.co.jp/
E-Mail	sanwa@sanwa-koumuten.co.jp
代表者	代表取締役 汲田 稔尚
設 立	昭和62年4月6日
事業内容	■ 建築・土木の鉄筋コンクリート(RC)の新築工事・改修工事 (建築:住宅/商業施設/ビル/公共施設/外構etc) (土木:橋梁下部工・上部工/擁壁/カルバート/水路etc) 【工 種】・型枠工事 ・コンクリート工事 ・コンクリート打ち放し全面化粧/部分補修/再生・復元 ・コンクリート杉板うづくり打ち放し全面化粧/部分補修/再生・復元 ・コンクリート補修 (断面修復・注入・止水・防水) ・コンクリート表面保護 (けい酸塩系、シラン系) ・外装工事 (塗装・石・大理石・タイルetc) ・屋上防水 (塗膜・シート・断熱防水) ・外壁外断熱改修 (エコサーム) ■ コンクリートアート/モルタル施工 (店舗・住宅・マンション・事務所 etc) ・内外装/RC打ち放し調デザイン ・内外装/RC杉板うづくり調デザイン ・デザインコンクリート薄膜モルタル/モールテックス (内装、床、カウンター、テーブル、浴室 etc)



岐阜県経営革新計画承認企業

Kesho

特殊保護塗装で
高耐久な仕上がり

化粧コンクリート打ち放しの施工

新築・打ち放しの化粧

すっぴん素肌 → 美しく、高耐久に！

経年劣化した打ち放しの化粧

黒ずみ傷んだ素肌 → 新築同様に復元、高耐久に！

新築・RCゲート擁壁



新築でも劣化した状態でも
美しく化粧施工します！！



三和工務店の
左官・美術の技術で
美しく化粧再現！

Concrete Art

Art of Concrete Wood pattern & Fake concrete

コンクリートアート

検索

有限会社 三和工務店

新築・打ち放しの化粧

特殊保護塗膜で高耐久な仕上がり！
コンクリート本来の質感を大切にします！

近年、鉄筋コンクリートRCの建築物は、自由な形状で美しい仕上がりを実現できることから、一般住宅にも需要が拡大しています。RC打ち放し、型枠に流し込んでできたコンクリートの素材を活かした剥き出しの状態のため、高度な知識と技術が要求されます。
新築工事でも徹底した現場管理と高度な技術を併せもっても、様々なトラブルを誘発します。

Before




After



様々なコンクリートの不具合

当然のことですが、コンクリート打ち放し壁は、塗装やタイルなどの仕上げ工程がありません。新築のコンクリート打ち放し壁であっても、下記の写真のようなトラブルや、コンクリートの肌がむき出し（スッピン）なので、その状態で経年すると、中性化・劣化・黒ずみ汚れが進行します。そのため、化粧を施し、保護材を塗布することで、建築物の長寿命化＝資産価値の維持にもつながります。
コンクリート本来の質感を損ねることなく化粧を施し、特殊保護塗膜（クリアーコーティング）で保護するので高耐久な仕上がりをご提供いたします。




ジャンカ（骨材が見える状態）



コールドジョイント



クラックピンホール



アバタ・色ムラ



ベニヤ目違い



表面はがれ



色ムラ



さび

施工の流れ



1 施工前



ジャンカ、アバタが出ている




2 不具合箇所の補修材充填



3 アート施工



4 保護剤塗布



自然なコンクリートの質感を再現する技術です



完成 5

へこみも
色ムラもなく自然な
仕上がりです！

施工例

Before



愛知県大府市
Y様邸 平成28年2月

After



Before



名古屋市
S様邸 平成27年11月

After



経年劣化した打ち放しの化粧

特殊保護塗膜で高耐久な仕上げます。

経年劣化した、コンクリート打ち放しを、
新築時のように再生！

当社のコンクリート打ち放し再生は、経年劣化でボロボロになったもの、ひび割れ、雨などで黒ずんでしまったコンクリート打ち放しを美しく再生します。




経年劣化・黒ずみ



ひび割れ



モルタルの補修跡



経年劣化・ひび割れ



剥落・鉄筋露出

「ひび割れ」など悪い箇所を補修し、「色調整」を施し、特殊保護塗装(クリアーコーティング)で保護するので高耐久な仕上がりになります。

施工の流れ



1 施工前



2 足場組立



3 高圧洗浄



4 ひび割れ 注入



5 経年劣化表面荒れ
剥落箇所モルタル塗りつけ



6 全面化粧



7 保護剤塗布



8 完成

Before

豊田市 住宅基礎施



After



Before

各務原市 擁壁



After



Before

岐阜 門柱



After



Before

滋賀 擁壁施工前



After



N社様/RC造：事務所＋住居 改修化粧

Before



Before



After



After



Before



After



Before



After




Before



After



Before



After



K様邸/擁壁・玄関アプローチ壁 改修化粧


Before



After



Before



After

